cybex
GOLD



SOLUTION G2

UN R129/04 規格適合
身長：100-150cm (3歳頃～12歳頃)

User guide

はじめに

この度は当社サイベックス ソリューション G2をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、本体ブースターシート裏側の取扱説明書収納ポケットに保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。

もくじ

お使いいただく前に

使用できる座席について …… 2
年齢・体重等のめやす …… 5
安全上のご注意 …… 6
各部の名称 …… 11
同梱品を確認する …… 12
リニア・サイドインパクト・プロテクションの着脱 …… 12

基本的な使い方

車のシートに取りつける …… 13
　ISOFIXを使用する
　ISOFIXを使用しない
シートのリクライニングを調節する …… 16
リクライニングヘッドレストを調節する …… 17
ヘッドレストを調整する …… 18
シートベルトを装着する …… 19
　使用前の確認事項
車のシートからはずす …… 22
　シートベルトをはずす
　ISOFIXコネクタをはずす
本製品の持ち運び …… 23

点検とお手入れ

点検について …… 24
　日々の点検 / 事故にあったとき
各部のクリーニング …… 25
　シートカバーを取りはずす / シートカバーを取りつける
　シートカバーを洗濯する / 汚れを拭き取る
耐用年数について …… 26
保管する …… 27
廃棄する …… 27

アフターサービス

お問い合わせ …… 28
ユーザー登録のお願い …… 28
保証規定 …… 29
保証書 …… 30

使用できる座席について

⚠ 警告

車への取りつけ時の注意事項

- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本製品は、UNR16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き 3 点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方に取りつけてください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。
- シートベルトバックルのベルト部分が長過ぎて、バックルが本製品のベルトガイド部分に達してしまう座席には取りつけないでください。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。

⚠ 注意

車への取りつけ時の注意事項

- CYBEX では本製品を後部座席で使用することをお勧めします。

  助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。

本製品は、車両ユーザーマニュアルに車両メーカーによって示されている「i-Size」適合車両の着座位置で使用するものとして、UN R129/04に基づいて認可されたジュニアシートです。
車に i-Size適合車両の着座位置がない場合の ISOFIXの使用に関しては、本製品の車種別適合表をご購入前に必ず確認してください。車種適合については、当社の WEBサイト（www.cybex-online.com）、及び本製品に付属している適合表にてご確認いただけます。

また、ISOFIX接続コネクタを収納した状態で、自動 3 点式シートベルトを備えた車両に使用することができます。

NOTE!

コンパクトタイプ、コンバーチブル、2 ドアの車では、頭上のスペースが制限される場合があり、ヘッドレストを最大に高く調節して、使用できない場合があります。

POINT!

ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具に接続して使用することにより、本製品を車にしっかりと固定することができるため、お子様の安全性をより高めることができます。

シートベルトの種類と使用上の注意

本製品は、UN R16又は同等の基準で許可された「自動巻き込み装置機能付き 3 点式シートベルト」を装備した座席でのみご使用いただけます。

本製品の適合車種については、当社 Web サイト（www.cybex-online.com）をご覧ください。

シートベルトの種類による取付け時の注意事項を右記の表でご確認ください。シートベルトの種類が分からない場合は、車の取扱説明書で確認するか、車メーカー・ディーラーまでお問い合わせください。

シートベルトの種類		シートベルトの特徴	取りつけ時の注意事項	可否
ELR	緊急ロック式ベルト巻取装置機能付シートベルト	シートベルトをゆっくりと引き出すと自由に出し入れできるが、急ブレーキ、衝突時など急速に引かれるとロックする。	シートベルトをゆっくり引き出しながら取りつけを行う。	○
ELR/ ALR	チャイルドロック付シートベルト	通常は ELR式として機能するが、シートベルトを最後まで引き出すと ALR式に切り替わり、シートベルトがロックされ、巻取ることしかできなくなる。すべて巻取るとロックが解除される。	ALR機能を作動させないように、シートベルトを必要な分だけ引き出しながら取りつけを行う。	○

使用できない座席について

本製品を次のような座席・シートベルトで使用することはできません。



取りつけられないシート

- 車の進行方向に向かって横向き・後向きの座席
- シートベルトが装備されていない座席

取りつけられないシートベルト

- P.3に記載している以外のシートベルト（2点式・パッシブシートベルト・4点式・5点式など）
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまうシートベルト



助手席への取りつけについて

助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、次の事項に注意をしてください。

- エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。
- その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。

年齢・体重等のめやす

⚠ 警告

使用時の注意事項

- 本製品の条件に合致しないお子様には使用しないでください。
- 本製品は 1 人乗り専用のジュニアシートです。本製品に 1 人以上のお子様を座らせないでください。

以下の条件に合致しないお子様には本製品を使用しないでください。

【使用条件】
身長 : 100 cm から 150 cm まで (3 歳頃～ 12 歳頃まで)

安全上のご注意

この本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると「軽傷を負ったり、製品などに損害が生じるおそれがある内容」です。

⚠ 警告

開閉時の注意事項

- 取扱説明書に記載の使用方法を守って使用してください。
- 梱包等に使用されているビニール袋を、お子様に触らせないでください。
  お子様がビニール袋に顔を入れて窒息するおそれがあります。

⚠ 警告

車への取りつけ時の注意事項

- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本製品は、UNR16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方に取りつけてください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。
- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。

  異常や破損がある場合には使用を中止し、販売店に連絡してください。
- 本製品をシートベルト及びISOFIXコネクタ以外のヒモやテープなどで固定しないでください。

  取りつけ方法を守らないと、衝撃が加わったときなどにはずれたり、ヒモやテープがお子様に絡まり窒息するおそれがあります。
- 本製品を取りつける座席の座面には何も置かないでください(座席保護のためのチャイルドシート保護マット(別売)、ブランケット、タオルなどは除く)。

  ジュニアシートが正しく装着されずに、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。
- 本取扱説明書に従っても適切に取りつけができないシート(車のシートが小さい、シートベルトが短いなど)では、本製品を使用しないでください。
- 本製品のバックレストと車の背もたれを密着させて使用してください。
- 車の背もたれは一番起こした状態で使用してください。背もたれをリクライニングさせた状態で使用しないでください。

  お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席では使用しないでください。
- ISOFIX コネクトシステムを使用して本製品を取りつけたときは、ISOFIX コネクタのインジケータに緑色が表示されていることを確認してください。

  この表示以外の場合はジュニアシートが正しくISOFIX コネクタで固定されておらず、衝撃が加わったときなどにはずれたりして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ISOFIX コネクタは、汚れや異物詰まりなどがない清浄な状態を保ってください。
- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。

  チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。

● 本製品の装着 / 脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。

衝撃で本製品や車が破損するおそれがあります。

● 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置しせず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。

衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

使用時の注意事項

● 本製品の条件に合致しないお子様には使用しないでください。

● 本製品は 1 人乗り専用のジュニアシートです。本製品に 1 人以上のお子様を座らせないでください。

● 本製品には車のシートベルトを正しく装着してお子様を座らせてください。シートベルト以外のものを使用しないでください。

● 本製品を車の ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具に固定して使用するときでも、シートベルトを装着してください。本製品のみで使用しないでください。

● シートベルトの肩ベルト部分は後方へ向かって斜めに上にベルトが引っ張られる形で装着してください。決してシートベルトを前方に向かって通さないでください。

● 車のシートベルトは、必ず指定された経路を通して装着してください。その通し方は、本取扱説明書で詳しく説明されており、製品本体には緑色で経路が示されています。

● ALR/ELR（ジュニアシート固定機能付き）シートベルトを使用するときは、固定機能を使用しないでください。

シートベルトが首に巻きついたり、お子様が締めつけられ胸などが圧迫されるおそれがあります。

● お子様がシートベルトを首に巻きつけて遊ばないように注意してください。

特に ALR/ELR（ジュニアシート固定機能付き）シートベルトを使用しているときは、固定機能が作動するおそれがあります。

● 走行中にお子様の乗せ降ろしをしないでください。

急ブレーキのときなどに転がってお子様が思わぬケガをするおそれがあります。

● シートベルトにゆるみ、ねじれがない状態で使用してください。

お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。

● リクライニングヘッドレストを何かで固定することはしないでください。

● 本製品を使用しない場合でも、必ず車に固定してください。

事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。

● 車内の鞄や小物等の荷物は安全に固定・収納してください。

事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。

● お子様だけを決して車内に残さないでください。

車内温度は 60℃以上にも達することがあり、熱中症を引きおこすおそれがあります。

● ヘッドレストはお子様の体格に合わせて、正しい位置に調整した上で使用してください。

● ISOFIX コネクタバーをシートに取りつけるときは、指などをはさまないように注意して行なってください。

● ISOFIX コネクタバーをシートに取りつけるときは、ISOFIX コネクタバーを正しい向きで取りつけてください。

取りつけの向きを間違えると、パーツが破損したり正しく固定されず本来の安全性能を発揮できなくなります。

● 車のシートベルトの腰ベルト部分が、両側の大腿部のつけねに沿ってできるかぎり腰骨の低い位置にかかるように通してください。

● **本製品を装着した車が事故にあったときや、落下の衝撃を与えたときは、すぐに使用を中止し、新しいジュニアシートに交換してください。**

ジュニアシートが目に見えないダメージを受けている可能性があり、本来の安全性能 を発揮できないおそれがあります。ご不明な点がございましたら、カスタマーセンターにお問い合わせください。

● **本製品を 9年以上使用しないでください。**

製品寿命の間に高い負荷に晒されるため、パーツなどの経年劣化が生じます。

その他の注意事項

● **お客様ご自身による修理、改造は絶対にしないでください。**

● **本製品専用のシートカバーを必ず使用してください。 専用のシートカバー 以外は使用しないでください。**

替えのカバーの販売は弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

● **本製品の掃除・洗浄に化学薬品を使用しないでください。**

材料が劣化して事故の際などに破損するおそれがあります。

● **屋外、高温・高湿な場所に本製品を長期間放置しないでください。**

パーツが劣化するおそれがあります。

● **直射日光の当たる屋外、高温な場所に本製品を放置しないでください。**

ジュニアシートのバックルが直射日光などで熱を持ち、それに触れてヤケドするおそれがあります。

⚠ 注意

車への取りつけ時の注意事項

- **CYBEXでは本製品を後部座席で使用することをお勧めします。**
  助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。
- **本製品の取り付け/取りはずしは、付近にお子様がいない状態で行ってください。**
  ジュニアシートなどにお子様の身体がはさまったりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。
- **本製品を車に取りつけるときは、車のシートとジュニアシートの間にチャイルドシート保護マット（別売）、ブランケットやタオルなどを敷くことをお勧めします。**
  ISOFIX コネクタで車の座席を傷つけたり、車のシートに取り付け跡が残ったり変色したりするおそれがあります。
- **車への積み降ろしのときには、ISOFIX コネクタを収納した状態で行ってください。**
  車のシートを傷つけたりするおそれがあります。

使用時の注意事項

- **専用のカップホルダーを本製品に取りつけている場合は、本製品を折り畳む前に必ず取りはずしてください。**
- **本取扱説明書は必ずお読みになり、いつでも確認ができるよう本体ブースターシート裏側の取扱説明書収納ポケットに保管をしてください。**
- **リクライニングヘッドレストをリクライニングさせるときは、常にお子様の頭がヘッドレストに密着していることを確認してください。**
- **車外で本製品にお子様を座らせたりしないでください。**
  転倒したりするおそれがあります。

その他の注意事項

- **本製品を保管するときは、お子様の手の届かないところに保管してください。**
- **お子様にシートベルトはゆるみ・ねじれなくぴったりと装着する必要があることを教えてください。必要に応じてシートベルトをぴったりと密着させるようご指導ください。**

各部の名称


ヘッドレスト
バックレスト
ブースターシート
腰ベルトガイド
取扱説明書収納ポケット
ISOFIX コネクタ調節レバー
ヘッドレスト
調節ハンドル
バックル
タング
①肩ベルト
②腰ベルト
③ISOFIXロアアンカレッジ固定金具
肩ベルトガイド
リニア・
サイドインパクト・
プロテクション
キャリーハンドル
ISOFIX 接続コネクタ
ISOFIX リリースボタン
ISOFIX インジケータ

同梱物を確認する

⚠ 警告

開梱時の注意事項

- 梱包等に使用されているビニール袋を、お子様に触らせないでください。
  お子様がビニール袋に顔を入れて窒息するおそれがあります。

下記の同梱品が揃っていることをご確認ください。万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

取扱説明書（本書）



本体

リニア・サイドインパクト・プロテクションの着脱

本製品のリニア・サイドインパクト・プロテクション (以下 L.S.P.)は着脱可能です。車のドアと干渉する場合や車内センター側のスペースに支障をきたす場合はL.S.P.を取りはずしてご使用ください。安全規格上、車のドア側のL.S.P.がない場合でもご使用いただけますが、お子様の安全のため可能な限り取りつけてご使用いただくことを推奨しています。



① バックレストカバーを取りはずし、L.S.P. リリースボタンを押し、L.S.P.を背面方向にスライドさせ、取りはずします。
② 取りはずし後、バックレストカバーをつけ直してください。

車のシートに取りつける

⚠ 警告

車への取りつけの注意事項

- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本製品は、UNR16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き 3点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方に取りつけてください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- シートベルトの肩ベルト部分は後方へ向かって斜めに上にベルトが引っ張られる形で装着してください。決してシートベルトを前方に向かって通さないでください。
- 車のシートベルトは、必ず指定された経路を通して装着してください。その通し方は、本取扱説明書で詳しく説明されており、製品本体には緑色で経路が示されています。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。
- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。
  異常や破損がある場合には使用を中止し、販売店に連絡してください。
- 本製品をシートベルト及び ISOFIX コネクタ以外のヒモやテープなどで固定しないでください。
  取りつけ方法を守らないと、衝撃が加わったときなどにはずれたり、ヒモやテープがお子様に絡まり窒息するおそれがあります。
- 本製品を取りつける座席の座面には何も置かないでください（座席保護のためのチャイルドシート保護マット（別売）、ブランケット、タオルなどは除く）。
  ジュニアシートが正しく装着されずに、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。
- 本取扱説明書に従っても適切に取りつけができないシート（車のシートが小さい、シートベルトが短いなど）では、本製品を使用しないでください。
- 本製品のバックレストと車の背もたれを密着させて使用してください。
- 車の背もたれは一番起こした状態で使用してください。背もたれをリクライニングさせた状態で使用しないでください。
  お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席では使用しないでください。

⚠ 警告

- **ISOFIX コネクトシステムを使用して本製品を取りつけたときは、ISOFIX コネクタのインジケータに緑色が表示されていることを確認してください。**

  この表示以外の場合はジュニアシートが正しく ISOFIX コネクタで固定されておらず、衝撃が加わったときなどにはずれたりして、思わぬケガをするおそれがあります。

- **ISOFIX コネクタは、汚れや異物詰まりなどがない清浄な状態を保 ってください。**

- **本製品の装着 / 脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。**

  衝撃で本製品や車が破損するおそれがあります。

- **車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。**

  チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。

- **取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置しせず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。**

  衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

⚠ 注意

車への取りつけ時の注意事項

- **CYBEX では本製品を後部座席で使用することをお勧めします。**

  助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。

- **本製品の取りつけ / 取りはずしは、付近にお子様がいない状態で行ってください。**

  ジュニアシートなどにお子様の身体がはさまったりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。

- **本製品を車に取りつけるときは、車のシートとジュニアシートの間にチャイルドシート保護マット（別売）、ブランケットやタオルなどを敷くことをお勧めします。**

  ISOFIX コネクタで車の座席を傷つけたり、車のシートに取り付け跡が残ったり変色したりするおそれがあります。

- **車への積み降ろしのときには、ISOFIX コネクタを収納した状態で行ってください。**

  車のシートを傷つけたりするおそれがあります。

ISOFIXを使用する

本製品は、UN R129/04に認可された特定車両用ブースターシートです。車の取扱説明書等に、「ISOFIX対応」表記や右記のマークがある座席にて、ISOFIXコネクタを使用し、ISOFIXロアアンカレッジ固定金具で固定して使用することができます。

ジュニアシート本体をISOFIXコネクタで固定したときも、必ず3点式シートベルトを使用してください。

ただし、ISOFIXロアアンカレッジ固定金具を装備した全ての座席に接続して取り付けられるものではありません。ご使用前に必ず車種適合表をご参照ください。

当リストは常に更新されています。最新のリストは www.cybex-online.com でご確認ください。

ISOFIXロアアンカレッジ固定金具に固定しない場合は、P.16からすすめてください。

ISOFIX



① ISOFIXコネクタ調節レバー（ⓐ）を片手で引きながら、もう片方の手でISOFIXコネクタアームバー（ⓑ）を最大まで引き出します。ISOFIX接続コネクタ（ⓒ）を車のISOFIXロアアンカレッジ固定金具の方向へ180°回転させます。

② ISOFIX接続コネクタを、車のロアアンカレッジ固定金具に接続させ、カチッと音がするまでブースターシートをしっかりと押し込みます。リリースボタンに表示されるISOFIXコネクタのインジケータ（ⓓ）が緑色に変わったことを確認してください。

③ ISOFIXコネクタ調節レバー（ⓐ）を引きながら、本体を車のシート側へ押し込みます。バックレストを車の背もたれにしっかりと密着させます。

ISOFIXを使用しない

① ISOFIXリリースボタンを押し、ISOFIX接続コネクタを収納します。(左右)
②本製品を車の適正な座席に置きます。本製品のバックレストを車の背もたれにしっかりと密着させます。

シートのリクライニングを調節する

⚠ 警告

使用時の注意事項

- 走行中にドライバーがリクライニングの調整をしないでください。
- シートをリクライニングさせるときは、それぞれのポジションでカチッと音がして完全にシートが固定されたことを確認してください。



①座面の裏側にあるISOFIXコネクタ調節レバー(ⓐ)を引きながら、ブースターシートを前方に引きます。
②チャイルドシートのバックレスト部分を車のバックレストに沿わせます。(ⓑ)

リクライニングヘッドレストを調節する

⚠ 警告

使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストを接着剤や器具等で固定しないでください。

⚠ 注意

使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストをリクライニングさせるときは、常にお子様の頭がヘッドレストに密着していることを確認してください。



① リクライニングヘッドレストを持ち上げながら前後にスライドさせ、お子様の頭がヘッドレストの内側に収まるよう固定します。2段階の角度調節が可能です。

ヘッドレストを調節する

⚠ 警告

車への取りつけ時の注意事項

- **車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。**

  チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。

- **取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置しせず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。**

  衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

使用時の注意事項

- **ヘッドレストはお子様の体格に合わせて、正しい位置に調整した上で使用してください。**



①本製品にお子様を深く座らせます。ヘッドレスト調節ハンドル(❸)を引き上げて、バックレストのロックを解除し上下させて適切な位置に調節します(12段階の高さ調整に対応)。



②ヘッドレストの下の端をお子様の肩から上に2cm以下の高さに調整します。(12段階)ヘッドレストの高さは正しい位置に調節してください。

シートベルトを装着する

⚠ 警告

使用時の注意事項

- 本製品は 1 人乗り専用のジュニアシートです。本製品に 1 人以上のお子様を座らせないでください。
- 本製品には車のシートベルトを正しく装着してお子様を座らせてください。シートベルト以外のものを使用しないでください。
- 本製品を車の ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具に固定して使用するときでも、シートベルトを装着してください。本製品のみで使用しないでください。
- ALR/ELR（ジュニアシート固定機能付き）シートベルトを使用するときは、固定機能を使用しないでください。

  シートベルトが首に巻きついたり、お子様が締めつけられ胸などが圧迫されるおそれがあります。
- お子様がシートベルトを首に巻きつけて遊ばないように注意してください。

  特に ALR/ELR（ジュニアシート固定機能付き）シートベルトを使用しているときは、固定機能が作動するおそれがあります。
- シートベルトの肩ベルト部分は後方へ向かって斜めに上にベルトが引っ張られる形で装着してください。決してシートベルトを前方に向かって通さないでください。
- 車のシートベルトは、必ず指定された経路を通して装着してください。その通し方は、本取扱説明書で詳しく説明されており、製品本体には緑色で経路が示されています。
- 走行中にお子様の乗せ降ろしをしないでください。

  急ブレーキのときなどに転がってお子様が思わぬケガをするおそれがあります。
- シートベルトにゆるみ、ねじれがない状態で使用してください。

  お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。
- 本製品を使用しない場合でも、必ず車に固定してください。

  事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。
- 車内の鞄や小物等の荷物は安全に固定・収納してください。

  事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。
- お子様だけを決して車内に残さないでください。

  車内温度は 60℃以上にも達することがあり、熱中症を引きおこすおそれがあります。
- 車のシートベルトの腰ベルト部分が、両側の大腿部のつけねに沿ってできるかぎり腰骨の低い位置にかかるように通してください。

⚠ 注意

その他の注意事項

- お子様にシートベルトはぴったりと装着する必要があることを教えてください。必要に応じてシートベルトをぴったりと密着させるようご指導ください。



①シートベルトのタングをブースターシートにある緑の腰ベルトガイドに通し、シートベルトのタングをバックルにカチッと音がするまで差込ます。
②シートベルトの腰ベルト部分を本体のブースターシートの両側にある緑の腰ベルトガイドに通します。
③シートベルトの肩ベルト部分を引っぱり、ゆるみがなくなるまで腰ベルトをしっかりと締めます。シートベルトをよりしっかりと締めることによって、お子様の安全がより確保されます。
④肩ベルトをヘッドレストの下にある緑の肩ベルトガイドに奥まで通します。
⑤肩ベルトがねじれなく、お子様の肩先と首の間を正しく通っていることを確認してください。
*シートベルトが首にかかる場合はヘッドレストの高さを調節してください。
⑥本製品がシートベルトの引き出し口よりも、必ず前方にあることを確認してください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。



使用前の確認事項

①シートベルトのバックル側のベルトが長すぎないか。
　＊シートベルトのバックル側のベルトが長すぎて腰ベルトガイドに達してしまう座席には取りつけないでください。
②腰ベルトが本体のブースターシート両側にある腰ベルトガイドの内側を正しく通っているか。
③腰ベルトがお子様の脚のつけ根の上を正しく通っているか。
④シートベルトのベルトタングが、バックルに正しく差し込まれているか。
⑤シートベルトのバックル側にある腰ベルトガイドに、肩ベルトの下部が正しく通っているか。
⑥肩ベルトがお子様の肩から外れたり、首を圧迫していないか。
　＊肩ベルトの位置が正しく設定できていない場合は、本製品のヘッドレストの高さを調節し肩ベルトガイドの位置を調整してください。
⑦左右の ISOFIX 接続コネクタのインジケータが緑色に変わっているか。
⑧車のヘッドレストが本製品に干渉していないか。
　＊干渉している場合は車の取扱説明書に記載されている方法に沿って車のヘッドレストを完全に取りはずしてください。

車のシートからはずす

⚠ 警告

車への取りつけ時の注意事項

● 本製品の装着/脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。

⚠ 注意

車への取りつけ時の注意事項

● 車への積み降ろしのときには、ISOFIX コネクタを収納した状態で行ってください。
車のシートを傷つけたりするおそれがあります。

シートベルトをはずす

シートベルトを装着するときと逆の操作を行ってください。
- シートベルトのバックルを外し、タングを抜きます。
- 腰ベルトと肩ベルトをベルトガイドからはずします。
- 肩ベルトをヘッドレストとショルダーレストの間から抜きます。

ISOFIX 接続コネクタをはずす

ISOFIX接続コネクタで固定すると逆の操作を行ってください。

- ISOFIXリリースボタンを押しながら、ISOFIX接続コネクタを収納し、車のロアアンカレッジ固定金具からはずします。（左右）

本製品の持ち運び

⚠ 注意

使用時の注意事項

- 専用のカップホルダーを本製品に取りつけている場合は、本製品を折り畳む前に必ず取りはずしてください。



本製品は折り畳んで持ち運びができます。

① ISOFIX コネクタ調節レバー（ⓐ）を強く握りしっかりと引ききりながら、「カチッ」と音がしてしっかりと収まるまで、バックレストを折りたたみます。
②持ち運ぶ時は、本製品のバックレストとブースターシートの接合部にあるキャリーハンドルを使用してください。
③折りたたんだ状態から広げる場合は、ISOFIX コネクタ調節レバー（ⓐ） を強く握りしっかりと引ききりながら、「カチッ」と音がするまでバックレストを起こしてください。

点検について

⚠ 警告

車への取りつけ時の注意事項

● 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。
異常や破損がある場合には使用を中止し、販売店に連絡してください。

その他の注意事項

● 修理、改造は絶対にしないでください。

使用時の注意事項

● 本製品を装着した車が事故にあったときや、落下の衝撃を与えたときは、すぐに使用を中止し、新しいジュニアシートに交換してください。
ジュニアシートが目に見えないダメージを受けている可能性があり、本来の安全性能 を発揮できないおそれがあります。ご不明な点がございましたら、カスタマーセンターにお問い合わせください。

日々の点検

お子様の最大限の安全を保証するために、ご使用の前に次のことを点検してください。

- 本製品のすべてのパーツが破損していないか必ず点検してください。
- 本製品の機械的なパーツが正常に機能しているか必ず点検してください。

事故にあったとき

- 本製品を装着した車が事故にあったときは、ただちに本製品の使用を中止し、新しいジュニアシートに交換してください。その後もそのまま本製品を使用すると、思わぬ事故につながることがあります。
- 本製品を落としたり、車のドアなどの硬いものにぶつけたりした場合は、目に見えないダメージを受けている可能性があります。

各部のクリーニング

⚠ 警告

その他の注意事項

- 本製品専用のシートカバーを必ず使用してください。 専用のシートカバー以外は使用しないでください。
  替えのカバーの販売は弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 本製品の掃除・洗浄に化学薬品を使用しないでください。
  材料が劣化して事故の際などに破損するおそれがあります。

シートカバーを取りはずす

本製品のシートカバーは4つのパーツから成り立っています。(リクライニングヘッドレストカバー、ヘッドレストカバー、バックレストカバー、ブースターシートカバー)それぞれの取りはずしについては以下の通りおこなってください。

リクライニングヘッドレストカバーを取りはずす

①リクライニングヘッドレストの裏側にある面ファスナーをはずす
②リクライニングヘッドレストカバーを上に引き上げる

ヘッドレストカバーを取りはずす

①肩ベルトガイド内側の緑色のフックにかかっているループをはずす
・ループを取りはずす際には背面に向かって押し込むように取り外しください。無理に手前に引くとカバーの破損につながる恐れがあります。
②ヘッドレストカバーを引き、ヘッドレストからとりはずす

バックレストカバーを取りはずす

①バックレストカバーの端からゆっくりとめくり、バックレスト全体から取りはずします。

ブースターシートカバーを取りはずす

① ISOFIXコネクタ調節レバーの両端にあるフックにかかっているループ(左右)を取りはずします。
②ブースターシートカバーの端からゆっくりとめくり、ブースターシート全体から取りはずします。

シートカバーを取りつける

シートカバーを取りつけるときは、取りはずすときと逆の作業をおこなってください。

シートカバーを洗濯する

30℃以下のぬるま湯を使用した弱洗いモードの洗濯機で、単独で洗濯ネットに入れ、洗濯することができます。上記以外の方法では、30℃以下のぬるま湯または薄めた中性洗剤で手洗いしてください。

汚れを拭きとる

布またはスポンジを水または薄めた中性洗剤でぬらし、よくしぼったのち に汚れを拭きとり、仕上げに乾いた布で水分を拭きとります。

洗濯の注意事項

耐用年数について

本製品は、意図した安全性能を満たしてご利用いただける期間を最大 9年間として設計されています。しかし、お使いいただく環境によっては、ジュニアシートに予見できない負荷がかかる可能性があります。特に次のようなことに注意してください。

- ジュニアシートを装着する車が長期間直射日光を浴びる場合は、ジュニアシートを車から取りはずしたり、明るい色の布でカバーして、日光が直接ジュニアシートに当たらないようにしてください。
- プラスチック部分や金属部分に、変形や色の変化などがないことを確認してからお使いください。なお、カバーは耐用年数の範囲内でも色あせすることがあります。 カバーの色があせても、本製品の性能には影響しません 。
- 変形等を発見した場合、ご使用を止めて弊社カスタマーセンターにご相談ください 。

保管する

⚠ 警告

その他の注意事項

● 屋外、高温・高湿な場所にジュニアシートを長期間放置しないでください。
パーツが劣化し、衝撃が加わったときなどに本来の安全性能を発揮できないおそれがあります。

⚠ 注意

使用時の注意事項

● 車外で本製品にお子様を座らせたりしないでください。

その他の注意事項

● 本製品を保管するときは、お子様の手の届かないところに保管してください。

・本製品を保管するときは、直射日光や雨風の当たらない場所に保管してください。
・本製品を長期間保管するときは、安定した場所に保管してください。

廃棄する

本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体のきまりに従って廃棄してください。

お問い合わせ

本製品の使用方法について質問がある場合は取扱店舗又は、次の情報をお手元にご用意いただき弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

- シリアル番号
- 製品名
- ご購入店舗
- お買い上げ年月日
- お子さまの月齢、体重など

< チャット QR コード >

製品に関するその他のご質問については、弊社の HP でもご確認できます。www.cybex-online.com

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様に、万が一、製品に問題が生じたときに、必要な改善措置を速やかに実施するための製品情報などをご連絡させていただくため、ユーザー登録をお願いしております。以下 QR コードからユーザー登録サイト "My CYBEX" にアクセスの上必要事項をご入力ください。

シリアル番号（Serial#）

図を参考に貼付されているシールに記載された

「アルファベット＋数字」の 12 桁

シリアル番号
シール添付場所

ユーザー登録サイト
「MY CYBEX」のアクセスは
こちらから

保証規定

下記の条件を満たした場合、当製品は製造上の又は部品上の瑕疵について、正規販売店からのご購入日より 3年間保証されます。
製品は製造者の判断で、「無償修理」又は「代替品の無償供給」がなされます。

1. 日本国内で、正規販売店よりご購入された最初のご所有者である場合。
2. 「ご購入製品」、「正規販売店名」と「ご購入日」が明確にわかるレシート等ご購入の証明をお持ちであるか、当取扱説明書の保証書の欄に、「正規販売店スタンプ」と「ご購入日」が明示されている場合。
3. 製品が販売店または正規輸入代理店の指示に従って、所有者の送料負担により持ち込まれた場合。
4. 製品受領後、瑕疵を発見して直ちに上記 3.の対応が取られた場合。
5. 使用者が、当取扱説明書に沿って製品を使用された場合。
6. 次の除外事項に抵触しない場合。
   a. 当取扱説明書に沿わないご使用。
   b. 製品を落下させる等、使用者の過失による破損。
   c. 交通事故を含む事故、火災、水害、地震等の災害による破損。
   d. 製品の自然摩耗、汚れ、退色、ファブリックの破れ・裂け等
   e. 製造者以外の手による改造がなされている場合

注意
1) 当保証は日本国内でのみ有効です。
2) 製品が著しく汚損している場合、メンテナンス等をお断りする場合がございます。
3) 製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができない場合がございます。
   また保証期間内においても交換する部品または製品の色、柄、仕様などについてはご希望に添えない場合があります。

保証書

機種	Solution G2
★ご購入日	年　月　日
保証期間	ご購入日より 3 年間
お客様	お名前 ご住所　〒 電話番号
★販売店スタンプ	店名・住所・電話番号

★のついた欄にご購入日と販売店スタンプの記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

カスタマーサポート

お困りのことがございましたら、
メール又はチャットにて
サポートいたします。

ユーザー登録サイト

「MY CYBEX」へのアクセスは
こちらから

< チャット QR コード >

< ユーザー登録サイト >

輸入元／日本国内総代理店

CTP JAPAN株式会社
〒 150-8512
東京都渋谷区桜丘町 26 セルリアンタワー 15 階
info@cybex-japan.com

CY_172_0782_A1024

copyright © 2024 Columbus Trading-Partners Japan Limited All rights reserved. Oct. 2024 ver. 1. 0